



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon  
2014-2020**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI FAVORILI PER IL FUTURO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore Statale  
*"L. da Vinci - P. De Giorgio"* - Lanciano



Istituto Tecnico settore Tecnologico  
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  
Istituto Professionale

C.F. 90030110697 - C.M. CHIS01100A - E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it - E-mail chis01100a@istruzione.it - Web www.iisdavincidegiorgio.gov.it  
sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) • Telefono 0872-4.25.56 • Fax 0872-70.29.34  
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) • Telefono 0872-71.34.34 • Fax 0872-71.27.59

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE - "DA VINCI - DE GIORGIO"-LANCIANO  
Prot. 0003721 del 17/04/2019  
C-14 (Uscita)

### VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 14:00 presso il laboratorio di elettrotecnica dell'IIS "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano, si è riunito il gruppo di lavoro per effettuare il collaudo del materiale necessario alla realizzazione del progetto PON FESRFESR "10.8.1.B2-FSC-AB-2018-27 - pronti per la quarta rivoluzione industriale!", relativo alla fornitura di cui alla Determina Dirigenziale n.136 (Determina acquisto diretto su MEPA) per un importo totale di fornitura di euro 19.318,70 (diciannovemilatrecentodiciotto/70) compreso Iva.

Sono presenti i sigg.:

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) Gabriele D'Alicarnasso | Collaudatore incaricato      |
| 2) Giovanni Orecchioni    | Dirigente Scolastico         |
| 3) Mario Giandonato       | Responsabile Ufficio Tecnico |

La ditta fornitrice ha proceduto alla consegna dell'attrezzatura, di cui alla seguente fornitura, attraverso vettore.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta c/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Lotto n. 4	Denominazione del lotto	Elementi	CIG
	Fornitura di computer e materiale informatico.	Come di seguito riportato	CIG Z03244875C

Considerato che la verifica di tutta la strumentazione comporta un notevole dispendio di tempo, si stabilisce di effettuare le prove in più giorni e precisamente:

- ✓ Giovedì 07.02.2019 dalle 14:00 alle 17:00;
- ✓ Lunedì 11.02.2019 dalle 9:00 alle 13:00;
- ✓ Giovedì 14.02.2019 dalle 13:30 alle 17:30;
- ✓ Lunedì 15.04.2019 dalle 15:00 alle 16:00.

nella seguente tabella è riportata tutta la strumentazione, relativo numero di matricola e l'esito del collaudo.

Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche)	Q.TÀ	Riscontro del numero di matricola del materiale			Verifica della funzionalità
Computer notebook 15"portatile completo di mouse ottico,scheda di rete Ethernet 1Gbit/s, CPU almeno Intel i7 8^ generazione (o equivalente), RAM di almeno 8GB, 1HD da 1TB, 4 porte USB di cui almeno 2 USB 3.0, porta HDMI. Installazione di Windows 10 e Linux Kubuntu LTS in dualboot, con disco di ripristino.	10	R90PYDB9 R90QRN2F R90QRN1G R90QRN1J R90QRN1V R90QRN26 R90QRN1P R90QRN2B R90QRN2E R90QRN25			FUNZIONANTI
Computer desktop completo di tastiera e mouse ottico, scheda di rete Ethernet 1Gbit/s, con case micro atx orizzontale, CPU almeno Intel i7 8^ generazione (o equivalente), RAM di almeno 8GB, 1HD da 1TB + 1HD da 256GB SSD, 6 porte USB di cui almeno 4 USB 3.0, scheda video con almeno 2GB di RAM, porta HDMI e possibilmente VGA. Installazione di Windows 10 e Linux Kubuntu LTS in dualboot, con disco di ripristino. Monitor LED da almeno 22 pollici, con ingressi HDMI e VGA	11	Desktop PC0XSN9X PC0XSN9M PC0XSN9V PC0XSNA0 PC0XSNA2 PC0XSN9N PC0XSN9Q PC0XSNA3 PC0XSN9Z PC0XSN9H PC0XSN9W	Monitor GUYJ9HA008267 GUYJ9HA008230 GUYJ9HA008249 GUYJ9HA008265 GUYJ9HA002840 GUYJ9HA008248 GUYJ9HA008244 GUYJ9HA008231 GUYJ9HA008266 GUYJ9HA000685 GUYJ9HA008229	Tastiera 05318643 05318633 05318667 05318636 05318906 05318650 05318669 05318672 05318668 05318644 05318641	FUNZIONANTI
Tastiera semplificata con caratteri ingranditi, layout in italiano, forte contrasto cromatico, con la combinazione del tasto bianco ed il carattere nero grande, tasti sovradimensionati per facilitarne il riconoscimento (2,5 x 2,5 cm), utilizzo contemporaneo con tastiere standard USB (direttamente collegabili alla tastiera stessa), connessione USB con driver standard, con feedback tattile, con membrana resistente e a lunga durata: 10 milioni di battute	1	150900117			FUNZIONANTE
Switch di rete di caratteristiche equivalenti a Microtik CRS326-24G-2S+RM (o superiore) 24 Gigabit port, with 2 x SFP+ cages in 1U rackmount case, Dual boot (RouterOS or SwitchOS)	1	763C08F1E9D6/811			FUNZIONANTE
TV Smart 65" con carrello porta Tv	1	OBZW3SGK900202H			FUNZIONANTE


Dalle seguenti prove eseguite è risultato che:

- a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
  - a. La fornitura è conforme a quanto richiesto.
- c) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.


La commissione pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei restanti materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Lanciano, li 15 aprile 2019

LA COMMISSIONE

  
.....  
(Gabriele D'Alicarnasso)

  
.....  
(Mario Giandonato)

  
.....  
(Prof. Gianni Orecchioni)